

# ELECTRO

NEUHEITEN

2025





## STECKDOSENLEISTEN AUS DEM BILDERBUCH

Zeitloses Design - immer zur richtigen Zeit am richtigen Platz

# PRINCIPIO

Der Name „Principio“ leitet sich vom Lateinischen und Italienischen ab und bedeutet „Anfang“ und „Grundsatz“.

Genau das verkörpern unsere Steckdosenleisten. Sie sind basieren auf dem Grundsatz der Zuverlässigkeit und der Funktionalität.

## VORTEILE

- Vielfältige Auswahl
- Zeitloses Design
- Für diverse Anwendungen
- Praktische Anordnung der Steckdosen

### Principio

- Art.-Nr.: 85.805.3.2WS  
EAN: 7611453969818
- Art.-Nr.: 85.805.3.2SZ  
EAN: 7611453969825



Gehäusematerial:	Kunststoff
Leistung:	2300 W
Anzahl Steckdosen:	3x T.13 - horizontal
Schalter:	1
Kabellänge:	2 m
Dimensionen:	26 x 5,6 x 4,2 cm

### Principio

- Art.-Nr.: 85.805.3.5WS  
EAN: 7611453969832
- Art.-Nr.: 85.805.3.5SZ  
EAN: 7611453969849



Gehäusematerial:	Kunststoff
Leistung:	2300 W
Anzahl Steckdosen:	3x T.13 - horizontal
Schalter:	1
Kabellänge:	5 m
Dimensionen:	26 x 5,6 x 4,2 cm

### Principio

- Art.-Nr.: 85.810.6.2WS  
EAN: 7611453969856
- Art.-Nr.: 85.810.6.2WS  
EAN: 7611453971484



Gehäusematerial:	Kunststoff
Leistung:	2300 W
Anzahl Steckdosen:	6x T.13 - 3x horizontal / 3 x vertikal
Schalter:	1
Kabellänge:	2 m
Dimensionen:	35,4 x 5,6 x 4,2 cm

## Principio

- Art.-Nr.: 85.810.6.5WS  
EAN: 7611453971491
- Art.-Nr.: 85.810.6.5SZ  
EAN: 7611453971774



Gehäusematerial: Kunststoff  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 6x T.13 - 3x horizontal / 3 x vertikal  
Schalter: 1  
Kabellänge: 5 m  
Dimensionen: 35.4 x 5.6 x 4.2 cm

## Principio

- Art.-Nr.: 85.805.6.2WS  
EAN: 7611453971491
- Art.-Nr.: 85.805.6.2SZ  
EAN: 7611453971835



Gehäusematerial: Kunststoff  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 6x T.13 - horizontal  
Schalter: 1  
Kabellänge: 2 m  
Dimensionen: 39.5 x 5.6 x 4.2 cm

## Principio

- Art.-Nr.: 85.805.6.5WS  
EAN: 7611453971842
- Art.-Nr.: 85.805.6.5SZ  
EAN: 7611453971859



Gehäusematerial: Kunststoff  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 6x T.13 - horizontal  
Schalter: 1  
Kabellänge: 5 m  
Dimensionen: 39.5 x 5.6 x 4.2 cm

## Principio

- Art.-Nr.: 85.805.9.2WS  
EAN: 7611453971866
- Art.-Nr.: 85.805.9.2SZ  
EAN: 7611453971873



Gehäusematerial: Kunststoff  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 9x T.13 - horizontal  
Schalter: 1  
Kabellänge: 2 m  
Dimensionen: 53 x 5.6 x 4.2 cm

## Principio

- Art.-Nr.: 85.805.9.5WS  
EAN: 7611453971880
- Art.-Nr.: 85.805.9.5SZ  
EAN: 7611453971897



Gehäusematerial: Kunststoff  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 9x T.13 - horizontal  
Schalter: 1  
Kabellänge: 5 m  
Dimensionen: 53 x 5.6 x 4.2 cm

## Principio

- Art.-Nr.: 85.810.10.2WS  
EAN: 7611453971781
- Art.-Nr.: 85.810.10.2SZ  
EAN: 7611453971798



Gehäusematerial: Kunststoff  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 10x T.13 - 3x horizontal / 7x vertikal  
Schalter: 1  
Kabellänge: 2 m  
Dimensionen: 46.5 x 5.6 x 4.2 cm

## Principio

- Art.-Nr.: 85.810.10.5WS  
EAN: 7611453971804
- Art.-Nr.: 85.810.10.5SZ  
EAN: 7611453971811



Gehäusematerial: Kunststoff  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 10x T.13 - 3x horizontal / 7x vertikal  
Schalter: 1  
Kabellänge: 5 m  
Dimensionen: 46.5 x 5.6 x 4.2 cm



**UPGRADE FÜR IHR ZUHAUSE**  
Innovativ und voller Zusatznutzen

# PRINCIPIO+

Das „+“ steht für den Zusatznutzen, welche die PRINCIPIO+ bieten, wie zum Beispiel USB-Anschluss, Master Slave Funktion oder Schuko-Steckdosen. Die erfolgreiche Serie wird definitiv erweitert mit neuen Features.

## VORTEILE

- Vielfältige Varianten
- Schlichtes, ansprechendes Design
- Vielseitige Anwendungen
- Funktionale Effizienz

## Principio+ USB AC 20W

□ Art.-Nr.: 85.855.5WS  
EAN: 7611453858556



Gehäusematerial: Kunststoff  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 5x T.13 - 1x horizontal / 4x vertikal  
USB-Anschlüsse: 1x USB-C PD 20W, 1x USB-A QC 3.0  
Schalter: 1  
Kabellänge: 1.5 m  
Dimensionen: 34 x 5.5 x 4.2 cm

## Principio+ USB AC 65W

□ Art.-Nr.: 85.858.4WS  
EAN: 7611453858587



Gehäusematerial: Kunststoff  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 4x T.13 - vertikal  
USB-Anschlüsse: 1x USB-C PD 20W, 1x USB-A QC 3.0  
Schalter: 1  
Kabellänge: 2.0 m  
Dimensionen: 31.5 x 5.5 x 4.2 cm

## Principio+ ext. Schalter

□ Art.-Nr.: 85.803.6WS  
EAN: 7611453954913

■ Art.-Nr.: 85.803.6SZ  
EAN: 7611453954906



Gehäusematerial: Kunststoff  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 6x T.13 - vertikal  
Schalter: 1  
Kabellänge: 3 m  
Dimensionen: 21 x 6 x 4 cm

## Principio+ Anti Lighting

□ Art.-Nr.: 85.800.5WS  
EAN: 7611453858006



Gehäusematerial: Kunststoff  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 5x T.13 - 1x horizontal / 4x vertikal  
Schalter: 1  
Kabellänge: 1.5 m  
Dimensionen: 29.5 x 5.5 x 4.7 cm

## Principio+ Combo

□ Art.-Nr.: 85.810WS  
EAN: 7611453858105



Gehäusematerial: Kunststoff  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 2x Schuko, 4x T.13 - 1x horizontal / 3x vertikal  
Schalter: 1  
Kabellänge: 1.5 m  
Dimensionen: 39.6 x 5.4 x 4.5 cm

## Principio+ Masterslave

□ Art.-Nr.: 85.820WS  
EAN: 7611453858204



Gehäusematerial: Kunststoff  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 7x T.13 - 1x Master / 3x Slave / 3x Dauerstrom  
Schalter: 1  
Kabellänge: 2 m  
Dimensionen: 41.6 x 5.5 x 4.2 cm



**POWER UP YOUR LIFE**  
schnell . kompakt . sicher

# FAST CHARGER

Wir freuen uns, Ihnen unser neues Sortiment an USB Fast Chargers vorzustellen, die mit modernster Power Delivery-Technologie ausgestattet sind. Diese Ladegeräte eignen sich nicht nur für Smartphones und Tablets, sondern auch für Notebooks und andere leistungsstarke Geräte.

## VORTEILE

- Hohe Ladegeschwindigkeit
- Universelle Kompatibilität
- Kompakt und sicher



## Fast Charging Station

Leistung:	67W
Ladetechnologie:	GaN, PD 3.0, QC 3.0
Anzahl Steckdosen:	2x T.13
USB-Anschlüsse:	3x USB-C, 1x USB-A
Gehäusematerial:	Polycarbonat (PC)
Kabellänge:	1.5 m
Dimensionen:	114 x 45 x 30.5 mm
Gewicht:	429 g

□ Art.-Nr.: 24.21367WS  
EAN: 7611453213676

■ Art.-Nr.: 24.21367SZ  
EAN: 7611453213669



## 2-Port Fast Charger

Leistung:	67W
Ladetechnologie:	GaN, PD 3.0, QC 2.0
USB-Anschlüsse:	1x USB-C, 1x USB-A
Gehäusematerial:	Polycarbonat (PC)
Kabellänge:	70 cm USB-Kabel
Dimensionen:	110 x 38 x 50 mm
Gewicht:	147 g

□ Art.-Nr.: 24.11067WS  
EAN: 7611453110685

■ Art.-Nr.: 24.11067SZ  
EAN: 7611453110678

## USB-C Cable

■ Art.-Nr.: 24.10140SZ  
EAN: 7611453101409



Leistung: 140W PD  
Datentransfer: 180 MBIT/s  
USB-Generation: Version 2.0  
Gehäusematerial: Polycarbonat (PC), Zink-Legierung  
Kabellänge: 1 m  
Gewicht: 28.8 g

## 3-Port Fast Charger

■ Art.-Nr.: 24.12100SZ  
EAN: 7611453121001



Leistung: 100W  
Ladetechnologie: GaN, PD 3.0, QC 3.0  
USB-Anschlüsse: 2x USB-C, 1x USB-A  
Input: DC 12-24V 15A Max.  
Gehäusematerial: Polycarbonat (PC)  
Kabellänge: USB-C 1 m, 140W  
Dimensionen: 75 x 35 x 35 mm  
Gewicht: 72.5 g

## 3-Port Fast Charger

■ Art.-Nr.: 24.11065SZ  
EAN: 7611453110661



Leistung: 65W  
Ladetechnologie: GaN, PD 3.0, QC 4.0  
USB-Anschlüsse: 3x USB-C, 1x USB-A  
Input: 100-240V~50/60Hz 1.5A  
Gehäusematerial: Polycarbonat (PC)  
Kabellänge: USB-C 1 m, 140W  
Dimensionen: 58 x 28.3 x 58 mm  
Gewicht: 134.1 g

## 3-Port Fast Charger

■ Art.-Nr.: 24.11140SZ  
EAN: 7611453111408



Leistung: 140W  
Ladetechnologie: GaN, PD 3.1, QC 3.0  
USB-Anschlüsse: 2x USB-C, 1x USB-A  
Input: 100-240V~50/60Hz 3.5A  
Gehäusematerial: Polycarbonat (PC)  
Kabellänge: USB-C 1 m, 140W  
Dimensionen: 73 x 30 x 73 mm  
Gewicht: 287.5 g

## 4-Port Fast Desktop USB-Charger

■ Art.-Nr.: 24.21100SZ  
EAN: 7611453211009



Leistung: 100W  
Ladetechnologie: GaN, PD 3.0, QC 4.0  
USB-Anschlüsse: 3x USB-C, 1x USB-A  
Input: 100-240V~50/60Hz 1.5A  
Gehäusematerial: Polycarbonat (PC)  
Kabellänge: USB-C 1 m, 140W  
Dimensionen: 79 x 31 x 79 mm  
Gewicht: 275.2 g

## 5-Port Fast Desktop USB-Charger

■ Art.-Nr.: 24.21240SZ  
EAN: 7611453212402



Leistung: 240W  
Ladetechnologie: GaN, PD 3.1, QC 4.0  
USB-Anschlüsse: 3x USB-C, 1x USB-A  
Input: 100-240V~50/60Hz 1.5A  
Gehäusematerial: Polycarbonat (PC)  
Kabellänge: USB-C 1 m, 140W  
Dimensionen: 102 x 35 x 102 mm  
Gewicht: 475.5 g



## GAMECHANGER

Hochwertige und äusserst praktische Steckdosenleisten aus Aluminium

# POWERHUB & ALU

Der Schönberger PowerHub ist ein All-In-One Produkt, welches vielseitig einsetzbar ist.

Geben Sie Ihren Geräten die Power, die sie verdient. Die Schönberger ALU-Linie zeichnet sich durch schlichtes, zeitloses Design aus und praktische Funktionalität.



## VORTEILE

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Zeitloses Design
- Hochwertige Verarbeitung
- Praktische Features

## PowerHub 35W PD

Gehäusematerial:	Polycarbonat (PC)
Leistung:	2300 W
Anzahl Steckdosen:	2x T13
USB-Anschlüsse:	3x USB-C, 1x USB-A
Ladetechnologie:	QC 3.0, PD 3.1
Kabellänge:	2 m
Dimensionen:	12 x 7.1 x 4.5 cm

Der Schönberger PowerHub ist ein vielseitiges All-in-One-Gerät. Mit 3x USB-C und 1x USB-A Anschlüssen lädt er bis zu 4 Geräte gleichzeitig mit max. 35W PD. Zudem bietet er 2x T13 Steckdosen und einen Schalter. Perfekt für Büro, Nachttisch und Reisen.

■ Art.-Nr.: 85.35213SB  
EAN: 7611453352139

## ALU Desktop USB-C PD 20W

- Art.-Nr.: 85.860.4AL  
EAN: 7611453008814
- Art.-Nr.: 85.861.4AL  
EAN: 7611453008821



Gehäusematerial: Aluminium  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 4x T.13  
USB-Anschlüsse: 1x USB-C, 2x USB-A  
Ladetechnologie: PD 20W  
Kabellänge: 2 m  
Dimensionen: 32.5 x 6.6 x 4.5 cm  
Lieferumfang: Schrauben zur Tischmontage

## ALU Desktop USB-C PD 20W

- Art.-Nr.: 85.860.3AL  
EAN: 7611453008906



Gehäusematerial: Aluminium  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 3x T.13  
USB-Anschlüsse: 1x USB-C, 1x USB-A  
Ladetechnologie: PD 20W  
Kabellänge: 3 m  
Dimensionen: 32.5 x 6.6 x 4.5 cm  
Lieferumfang: Schrauben zur Tischmontage

## ALU USB-C PD 20W

- Art.-Nr.: 85.870.4AL  
EAN: 7611453008913



Gehäusematerial: Aluminium  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 4x T.13  
USB-Anschlüsse: 1x USB-C, 2x USB-A  
Ladetechnologie: PD 20W  
Kabellänge: 2 m  
Dimensionen: 32.5 x 6.6 x 4.5 cm

## ALU USB-C PD 20W

- Art.-Nr.: 85.870.8AL  
EAN: 7611453008845



Gehäusematerial: Aluminium  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 8x T.13  
USB-Anschlüsse: 1x USB-C, 2x USB-A  
Ladetechnologie: PD 20W  
Kabellänge: 2 m  
Dimensionen: 45.5 x 6.5 x 4.5 cm

## XXL ALU Combo

- Art.-Nr.: 85.840.13AL  
EAN: 7611453840131



Gehäusematerial: Aluminium, Polycarbonat (PC)  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 2x Schuko, 11x T.13  
Anzahl Schalter: 2  
Kabellänge: 3 m  
Dimensionen: 37 x 11.9 x 4.3 cm

## XXL ALU

- Art.-Nr.: 85.840.16AL  
EAN: 7611453840162



Gehäusematerial: Aluminium, Polycarbonat (PC)  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 16x T.13  
Anzahl Schalter: 2  
Kabellänge: 3 m  
Dimensionen: 37 x 11.9 x 4.3 cm



## KOMPAKT

Design und Marke von SKROSS

# SKROSS

Schönenberger und die WorldConnect AG (SKROSS) sind bereits seit über einem Jahrzehnt sehr enge Partner.

Durch diese enge und nachhaltige Partnerschaft entstand eine neue Idee: Wir nutzen unsere Expertise in Produktion von Elektrozubehör und kombinieren diese mit dem Design und der Marke von SKROSS.

## VORTEILE

- Sehr kompakt
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Flexibilität ohne Grenzen

## Office Station 65W PD

Gehäusematerial:	Polycarbonat (PC)
Leistung:	2300 W
Anzahl Steckdosen:	2x T.13
USB-Anschlüsse:	3x USB-C, 1x USB-A
Ladetechnologie:	PD 65W
Kabellänge:	3 m
Dimensionen:	32,5 x 6,6 x 4,5 cm
Lieferumfang:	Schrauben, Kunststoffklammer, Klebefolien

□ Art.-Nr.: 69.60213  
EAN: 7611453602135



## Travel Station EU USB-C

□ Art.-Nr.: 69.11351  
EAN: 7611453973976



Gehäusematerial: Polycarbonat (PC)  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 1x T.13  
USB-Anschlüsse: 1x USB-C, 1x USB-A  
Ladetechnologie: QC 17W  
Kabellänge: 2 m  
Dimensionen: 2.1 x 11 x 3.3 cm  
Lieferumfang: Integriertes Gummiband zur Befestigung

## Travel Station EU USB-C

□ Art.-Nr.: 69.20601  
EAN: 7611453954784



Gehäusematerial: Polycarbonat (PC)  
Leistung: 60 W  
USB-Anschlüsse: 2x USB-C  
Kabellänge: 2 m  
Dimensionen: 2.1 x 2 x 11 cm  
Lieferumfang: Integriertes Gummiband zur Befestigung

## Home Station USB-C

□ Art.-Nr.: 69.21350  
EAN: 7611453213508



Gehäusematerial: Polypropylen  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 2x T.13  
USB-Anschlüsse: 1x USB-C, 1x USB-A  
Ladetechnologie: QC  
Kabellänge: 1.5 m  
Dimensionen: 22 x 3.3 x 3.7 cm

## Home Station USB-C

□ Art.-Nr.: 69.41350  
EAN: 7611453413502



Gehäusematerial: Polypropylen  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 4x T.13  
USB-Anschlüsse: 1x USB-C, 1x USB-A  
Kabellänge: 1.5 m  
Dimensionen: 34 x 5.5 x 4.5 cm

## Home Station

□ Art.-Nr.: 69.31300  
EAN: 7611453313000



Gehäusematerial: Polypropylen  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 3x T.13  
Kabellänge: 1.5 m  
Dimensionen: 22 x 3.3 x 3.7 cm

## Home Station

□ Art.-Nr.: 69.51300  
EAN: 7611453513004



Gehäusematerial: Polypropylen  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 5x T.13  
Kabellänge: 1.5 m  
Dimensionen: 34 x 5.5 x 4.5 cm



### **HÖCHSTER SCHUTZ**

Robuste Lösungen für anspruchsvolle Umgebungen

# IP55-Artikel

Unser IP55-Sortiment wächst und wächst. Der noch junge Schweizer Outdoor-Standard für Elektroartikel IP55, schützt Ihre Geräte während der Nutzung vor Staub und Wasser.

## VORTEILE

- Wasser- und Staubschutz
- Einfache Installation
- Sicherer Betrieb
- Robuste Bauweise

## IP55 Gartenstromverteiler

Art.-Nr.: 55.550.4ST  
EAN: 7611453555509



Gehäusematerial: Polyresin  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 4x T.13  
Kabellänge: 5 m  
Dimensionen: 21 x 20,5 x 22 cm  
Besonderes: Auto-Dämmerungssensor

## IP55 Energiewürfel

Art.-Nr.: 55.555.4ST  
EAN: 7611453555554



Gehäusematerial: Polyresin  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 4x T.13  
Kabellänge: 5 m  
Dimensionen: 18,5 x 18,5 x 16 cm  
Besonderes: Auto-Dämmerungssensor

## IP55 Energiesäule

Art.-Nr.: 55.400.4AT  
EAN: 7611453107845



Gehäusematerial: Edelstahl  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 4x T.13  
Schalter: Thermoschutzschalter  
Dimensionen: 13 x 8,5 x 23 cm  
Lieferumfang: Inkl. Halterung und Schrauben  
Optionales Zubehör: Art.-Nr.: 93.11099

## IP55 Energiesäule

Art.-Nr.: 55.400.2AT  
EAN: 7611453107825



Gehäusematerial: Edelstahl  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 4x T.13  
Schalter: Thermoschutzschalter  
Dimensionen: 13 x 8,5 x 23 cm  
Lieferumfang: Inkl. Halterung und Schrauben  
Optionales Zubehör: Art.-Nr.: 93.11099

## IP55 Energiesäule Smart

Art.-Nr.: 55.450.2AT  
EAN: 7611453107319



Gehäusematerial: Edelstahl  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 2x T.13  
Steuerung: tuya-APP  
Schalter: Thermoschutzschalter  
Dimensionen: 12,5 x 8,5 x 23 cm  
Optionales Zubehör: Art.-Nr.: 93.11099

## IP55 Zeitschaltuhr

Art.-Nr.: 88.162700021  
EAN: 7611664198069



Gehäusematerial: Polypropylen  
Typ: Mechanisch  
Leistung: 2300 W  
Kleinstes Intervall: 15 min.



## PRAKTISCH & STROMSPAREND

Flexibel steuerbare Steckdosen und leistungsstarke USB- Anschlüsse

# FIX-LINE+

Die FIX-LINE+ Steckdosenleiste bietet hohe Flexibilität und Effizienz zum Toppreis. Jede Typ 13 Steckdose ist einzeln schaltbar, während alle Steckdosen über einen Hauptschalter gemeinsam gesteuert werden können. Zudem verfügt die FIX-LINE+ über 2x USB-C und 1x USB-A Anschlüsse mit einer Power Delivery (PD) von 20W, um Geräte schnell und effizient aufzuladen. Ideal für den Einsatz im Büro oder Zuhause.

## VORTEILE

- **Einzeln schaltbar**
- **Vielseitige Anwendungen**
- **Effizientes Aufladen**

### Fix-Line+ MultiSwitch USB-C

Art.-Nr.: 85.660.3WS  
EAN: 7611453701319



Gehäusematerial:	Kunststoff
Leistung:	2300 W
Anzahl Steckdosen:	5x T.13 - vertikal
USB-Anschlüsse:	2x USB-C PD 20W
Schalter:	1 Hauptschalter / 3 Einzelschalter
Kabellänge:	2 m
Dimensionen:	22,8 x 5,5 x 3,8 cm

### Fix-Line+ MultiSwitch USB AC

Art.-Nr.: 85.660.6WS  
EAN: 7611453701517



Gehäusematerial:	Kunststoff
Leistung:	2300 W
Anzahl Steckdosen:	5x T.13 - horizontal
USB-Anschlüsse:	2x USB-C, 1x USB-A
Schalter:	1 Hauptschalter / 5 Einzelschalter
Kabellänge:	2 m
Dimensionen:	31 x 5,5 x 3,7 cm

### Fix-Line+ MultiSwitch

Art.-Nr.: 85.650.6WS  
EAN: 7611453700619



Art.-Nr.: 85.650.6SZ  
EAN: 7611453700626

Gehäusematerial:	Kunststoff
Leistung:	2300 W
Anzahl Steckdosen:	6x T.13 - horizontal
Schalter:	1 Hauptschalter / 6 Einzelschalter
Kabellänge:	2 m
Dimensionen:	31 x 5,5 x 3,8 cm

## Reiseadapter NO BLOCK

■ Art.-Nr.: 85.7011  
EAN: 7611453977776



Gehäusematerial: Polycarbonat (PC)  
Eingang: Schuko Typ F  
Ausgang: Schweiz Typ 12  
Dimensionen: 8,5 x 4,5 x 4,5 cm

## Reiseadapter World to CH

□ Art.-Nr.: 85.7015  
EAN: 7611453970152

■ Art.-Nr.: 85.7016  
EAN: 7611453971835



Gehäusematerial: Polycarbonat (PC)  
Eingang: IT, BRA, UK, USA/Japan, Typ A/B,  
AUS/China  
Ausgang: Schweiz Typ 12

## Abzweigstecker

□ Art.-Nr.: 85.593.1WS  
EAN: 7611453973877

□ Art.-Nr.: 85.593.2WS  
EAN: 7611453973983  
Anzahl Steckdosen: 2x T.13



Gehäusematerial: Polycarbonat (PC)  
Leistung: 2300W  
Anzahl Steckdosen: 1x T.13  
Schalter: 1  
Dimensionen: 5 x 5 x 6 cm

## USB-C Abzweigstecker

□ Art.-Nr.: 85.550.WS  
EAN: 7611453855000



Gehäusematerial: Polycarbonat (PC)  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 2x T.13  
USB-Anschlüsse: 1x USB-C, 1x USB-A  
Dimensionen: 11,5 x 4,5 x 8 cm

## Energiezähler digital

□ Art.-Nr.: 88.051511311-5B  
EAN: 7611664198083



Gehäusematerial: Polypropylen  
Leistung: 2300 W  
Stecker + Steckdosen: 2012-2 Typ 12 / 2013-1 Typ 13  
Messbereich: 0,2 - 4416W  
Dimensionen: 67 x 139 x 76,8 mm  
Gewicht: 161 g

## Kabelbox

■ Art.-Nr.: 89.250.7GN  
EAN: 7611453125078

■ Art.-Nr.: 89.250.7GR  
EAN: 7611453025071



Gehäusematerial: Polypropylen  
Leistung: 2300 W  
Anzahl Steckdosen: 4x T.13  
Kabellänge: 7 m



# schönenberger

M. Schönenberger AG  
Industriestrasse 17 . 5507 Mellingen

[info@msch-ag.ch](mailto:info@msch-ag.ch) . [www.msch-ag.ch](http://www.msch-ag.ch)  
+41 56 481 81 41

